




Awe
F02AA000/22




Inspire 2.0
F02IB000




Spirit 2.0
F02SA000




Like
F02LA000/22



Gem
F02GA000/22



Sense
F02NA000/22



Hit
F02TA000

DEU Handbrause
ENG Hand shower
POL Prysznic ręczny



Wichtige Hinweise zur Montage

Installation des Erzeugnisses soll ausschließlich durch Fachtechniker und unter Beachtung der Anweisungen dieser Anleitung erfolgen.



Produktpflege

- Um richtige Funktionierung des Systems gewährleisten, müssen Schmutzfilter mit einem Reinigungsgrad von 100-300 Mikrometer auf den Einlaufföhrnen installiert werden.
- Zwecks Vermeidung der Beschädigung der Oberfläche des Erzeugnisses die Verwendung

von Wassertemperatur über 60 °C ist nicht zulässig.

- Zur Reinigung des Erzeugnisses benutzen Sie sanfte Reinigungsmittel oder Seife.
- Benutzen Sie zur Reinigung des Erzeugnisses keine aggressive Reinigungsmittel oder Schleifpasten.

Hersteller hat das Recht auf Änderungen der Ausstattung, die das Aussehen und Funktional des Produkts nicht beeinflussen. Alle in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Werte haben eine formale Größe. Hersteller hat Recht auf die technischen Veränderungen.



Important notes about installation

Installation of item should be carried out only by qualified personnel, following the instructions of this guidance.



Product maintenance

- For correct operation of the system it is required to install purification filters at feed pipelines with degree of purification of 100–300 micron.
- For the avoidance of damage of the surface of the

product it is not allowed to use water more than 60°C.

- Use only mild detergents and soap for cleaning of the item.
- Do not use corrosive washing agents or abrasive pastes for cleaning of the item.

Producer has a right to introduce change of component parts that has no effect on appearance and functionality of product. All parameters indicated in this instruction have formal meaning. Producer reserves the right for technical changes.



Instalacji produktu

Instalacja produktu powinna być wykonana przez wykwalifikowanego specjalistę.



Zalecenia w użytkowaniu

- Do prawidłowego funkcjonowania systemu konieczne jest zainstalowanie filtrów czyszczących na rurociągach zasilających o stopniu czyszczenia 100–300 mikronów.

- Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni produktu, nie należy używać wody o temperaturze wyższej niż 60°C.
- Do czyszczenia produktu używaj łagodnego detergentu lub mydła.
- Do czyszczenia produktu nie używaj agresywnych detergentów ani past ściernych.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w strukturze produktu oraz jego wyposażenia bez wcześniejszego powiadomienia.

English

Polski


FUNCTIONS:




Spray



EnerJet



Spray+Massage



FUNCTIONS:



Spray



Spray+Massage



Spray+Bubbling



EnerJet





Bubbling

FUNCTIONS:



Spray





AM · PM